



AniCura Djursjukhuset Albanos

# Ögonmottagning



AniCura  
DJURSJUKHUSET ALBANO




*Ögonmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano har över 3000 patientbesök varje år. Vi undersöker, diagnostiserar och behandlar de allra flesta ögonrelaterade problem hos hund och katt.*



## Välkommen till Ögonmottagningen!

Till oss kan ni komma med eller utan remiss. Vi undersöker och behandlar hundar och katter med ögonproblem och utför ögonlysning för att hitta ärftliga ögonsjukdomar.

**FÖR ATT UNDERSÖKA** de yttre delarna av ögat använder vi en spaltlampa och för de inre delarna använder vi oftalmoskop. Trycket i ögat kan mätas med hjälp av tonometri. Även mer specialiserade undersökningar kan bli aktuella.



## Ögonskador och ögonsjukdomar

**ÖGONSKADOR** kan uppstå av yttre våld mot huvud och ögon, men det finns också en rad ögonsjukdomar som inte är orsakade av yttre påverkan. Några är även ärftligt betingade. Om du misstänker att ditt djur har fått en skada eller sjukdom i ögat bör du alltid kontakta veterinär för undersökning. Även en skada som förefaller vara enkel kan vid felaktig eller ingen behandling leda till bestående synnedsättning eller blindhet. .

**DU BÖR DÄRFÖR** söka veterinärvård snarast om din hund eller katt får ett rött öga, eller visar tecken på smärta från ögat, som t ex att den kisar, håller ögat stängt, gnider med tassens mot ögat eller om du ser någonting annat avvikande..

**DE ÖGONSJUKDOMAR** som är vanligt förekommande hos människor är också vanliga hos hund och katt. Exempel är;

- grå starr (katarakt)
- grön starr (glaukom)
- torra ögon (keratokonjunktivitis sicca)
- inflammationer i bindhinna eller hornhinna samt i ögats inre delar
- skador i hornhinna
- näthinneavlossning
- tumörer
- sjukdomar i ögonlocken



## Rengöring av ögat

Det bästa sättet att göra rent ett öga är att skölja med fysiologisk koksaltlösning.

- Skölj över ögat och på slemhinnan under ögonlocken.
- Öppna och stäng ögat några gånger och skölj sedan igen för att få bort sådant som kan ligga i slemhinneveckan under ögonlocken.
- Torka därefter bort eventuellt intorkat sekret runt ögat - lättast görs detta efter en stunds sköljning, då sekretet fuktats lite.

### Att ge ögondroppar

Olika ögondroppar har olika indikation, och det är viktigt att aldrig ge receptbelagda ögondroppar utan ordination från veterinär. I värsta fall kan det förvärra ögats tillstånd.

Det finns ögondroppar som vidgar pupillen, minskar inflammation, sänker trycket i ögat och ögondroppar mot infektion.

Viktigt att tänka på med ögondroppar är att förvara flaskan i kylskåp och att skydda spetsen på flaskan så att den inte stöter mot päls eller ögat. Det kan göra att bakterier kommer in i flaskan.

Ta alltid stöd med handen mot hundens huvud när droppen ska ges. Det minskar risken att stöta mot ögat med flaskan om hunden rycker till eller sprattlar.



## Kirurgiska behandlingar

*Exempel på kirurgiska behandlingar vid Ögonmottagningen på Albano:*

**KRONISKA SVÅRLÄKTA HORNHINNESÅR** kan ibland behöva behandlas kirurgiskt med keratektomi, där den sjuka ytliga delen av hornhinnan skärs bort för att möjliggöra läkning.

**ÖGONHÅR** som växer in mot ögat behandlas genom att hårsäcken för det felställda ögonhåret avlägsnas eller förstörs. Om orsaken till att ögonhåret växer mot ögat är att kringliggande hud eller ögonlock har felaktig vinkel, kan det åtgärdas genom att t.ex. strama upp huden runt ögat.

**DJUPA SÅR I HORNHINNAN** kan behöva täckas över med en så kallad lambå för att inte förvärras. Ett hornhinnensår som perforerar hornhinnan är ett allvarligt tillstånd som ofta kräver operation.

**INÅTRULLANDE ELLER UTÅTRULLANDE ÖGONLOCK** Vid inåtrullade ögonlock (entropion) är det vanligt att päls skaver mot hornhinnan och orsakar irritation och eventuellt sår. Vid utåtrullade ögonlock (ektropion) kan damm och smuts samlas i fickan som bildas och öka risken för inflammation. Det kan även leda till att tårvätskan inte sprids normalt över ögat. Båda tillstånden kan åtgärdas med hjälp av korrigerande kirurgi.

**CHERRY EYE** En framfallen tårkörtel, cherry eye, åtgärdas kirurgiskt genom att den framfallna körteln återförs och sys fast i rätt läge innanför tredje ögonlocket. Då slemhinnan där körteln sys fast är tunn och skör, finns risk att körteln faller fram igen. I sådana fall kan operationen behöva göras om.



Bild på en normal ögonbotten på hund

## ÖGONLYSNING

Ögonlysning görs för att hitta ärftliga ögonsjukdomar och utförs av auktoriserade ögonlylsare.

Innan undersökningen får hunden pupillvidgande ögondroppar som får verka ca 20 minuter.

Vid undersökningen tittar vi på ögonlock, ögats främre delar samt lins och nähinna och skriver därefter ett ögonlysningsintyg som skickas in till Svenska Kennelklubben (SKK) för registrering.

Det finns också gentester för vissa ärftliga ögonsjukdomar, ett bra komplement till ögonlysning i de fall ett sådant efterfrågas. För att gentesten ska godkännas av SKK ska provet tas på veterinärklinik samtidigt som man kontrollerar hundens ID-nummer. Provet tas antingen från munslemhinnan eller som ett blodprov. Kontrollera med din rasklubb vad som gäller för din ras!

## Tårarnas kvalitet

Kvaliteten på tårvätskan är mycket viktig för att ögat ska må bra. Tårarna fuktar och skyddar ögat mot smuts och bakterier. De består av vatten, slem och fett i en bestämd koncentration. Om denna sammansättning rubbas blir ögat irriterat.

Om tårkörtlarna producerar för lite tårvätska, eller om tårarna avdunstar från ögat för snabbt blir ögonen torra. Detta sker om kombinationen vatten, slem och fett är i obalans, det kan ge för vattning tårvätska som inte stannar kvar på ögat

Torr luft, blåst, dammiga och rökiga miljöer kan också orsaka problem med torra ögon. Andra orsaker kan vara åldrande, hormonella förändringar, immunmedierade sjukdomar och medicinering.

För att lindra besvären för ett djur med torra ögon kan smörjande ögondroppar användas. Dessa finns att köpa receptfritt i vår butik eller på apoteket. Skölj först ögat med fysiologisk koksaltlösning för att få bort damm och smuts. Droppa därefter ögondroppar efter behov, ofta är det lagom med 2-3 gånger/dag.

